

DIZALICE / POTEZAČI / POTEZNE ŽABICE



Fabrika metalnih proizvoda
"Be-Be"
Bajina Bašta

Dvostrani zatezači ZD-20 i ZD-45

Dvostrani zatezač (tirfor dizalica) je relativno mali uređaj za potezanje, pridržavanje, dizanje i spuštanje najrazličitijeg tereta.

Zatezač ima dvostruki efekat tako da sva pomeranja ručice putem poluge napred – nazad i obratno preko odgovarajućeg mehanizma vrše potezanje ili popuštanje metalnog užeta



Dvostrani zatezači ZD-20 i ZD-45

- Ispitivanje kvaliteta izvršio je institut IMS Beograd, dok se pri serijskoj proizvodnji svaka dizalica ispituje ponaosob. Atest za metalno uže sa kukom izdaje "Novkabel" Novi Sad za svaku seriju posebno.
- Metalno uže sa čeličnim jezgrom radi se u SIL izvedbi prečnika Ø12,5mm za tip ZD-20 i Ø18mm za tip ZD-45. Prema želji kupaca vršimo isporuku dvostranih zatezača i sa užadima različitih dužina od standardnih.
- Veliki stepen sigurnosti celog sklopa, jednostavno održavanje i mala težina su najveći kvalitet ovih u odnosu na postojeće dizalice.


Tip	ZD - 20	ZD - 45
Dimenzije u <i>mm</i>	480×200×40	700×250×75
Max. dizanje tereta u <i>t</i>	2	4,5
Prečnik užeta u <i>mm</i>	12,5	18
Dužina užeta u <i>m</i>	12	10
Težina bez užeta u <i>kg</i>	14	30



Dvostrani zatezači ZD-20 i ZD-45

Uputstvo za upotrebu:


- Ubacivanje užeta: Uz pomoć ručke R okrenuti ekscentar E (četvrtka koja viri iz kućišta) u položaj O (otvaranje steznih čeljusti). Provući uže kroz dizalicu. Vratiti ekscentar u položaj Z (zatvaranje steznih čeljusti) čime je uređaj spreman za rad.
- Hod napred – Zatezanje: Koristiti ručicu R i polugu A.
- Hod nazad – Popuštanje: Koristiti ručicu R i polugu B.
- Oslobađanje užeta: Nakon popuštanja užeta postupiti slično kao pri ubacivanju užeta u zatezač.



Mala dizalica "BE-BE 800" i "BE-BE 1250"

Upotrebljava se za potezanje, dizanje i spuštanje najrazličitijeg tereta do 800kg "BE-BE 800" ili do 1250kg "BE-BE 1250".

Veoma kvalitetan proizvod ispitan od strane Instituta IMS centar za metal u Beogradu.




Tip	"BE-BE 800"	"BE-BE 1250"
Max. dizanje tereta u <i>t</i>	0,8	1,25
Prečnik užeta u <i>mm</i>	6	7
Dužina užeta u <i>m</i>	4,6	4,6
Težina sa užetom u <i>kg</i>	5,3	5,6
Kuka DIN 689 br.19		



Mala dizalica "BE-BE 800" i "BE-BE 1250"

Fabrika vrši proveru ispravnosti svakog proizvoda uz preopterećenje od 100%.

Uz kontrolisanu upotrebu i minimalno održavanje dug vek ovog proizvoda je zagarantovan.



Potezna žabica

Služi za pridržavanje i potezanje čeličnih, Al i Cu provodnika. Konstruisana je tako da se može koristiti za površinu preseka provodnika od 16-95mm² i 75-150mm²..

- Koristi se u sklopu sa malom dizalicom "BE-BE" ili nekim drugim proizvodom slične namene.
- Odlikuje se:
 - jednostavnom konstrukcijom;
 - univerzalnošću;
 - malom težinom;
 - velikom silom pridržavanja;
 - činjenicom da ne oštećuje provodnik.

